



İnönü Mahallesi İzmir / Aydın Cad. No:7
Ayrancılar / İZMİR / TURKEY

+90 232 854 70 90
info@karplusboya.com
www.karplusboya.com

444 31 06



Basım Tarihi: 12.03.2018
Basım Yayın: Fatih Ofset

Katalog Baskı Adeti: 5000



2018
FİYAT LİSTESİ

iÇİNDEKİLER



HAKKIMIZDA

20 Yıla yakın süredir inşaat ve ısı yalıtım sektöründe kaliteden ödün vermeden piyasaya hizmet eden firmamız 2003 yılından bu yana da KARPLUS Markası ile faaliyetine devam etmektedir.

İzmir Merkezli olmak üzere 6 ayrı üretim tesisi de , sektörünün en büyük ve yüksek standartlarında üretim yapan Hammadde üreticileri ile çalışmaktadır , kendi markaları ile sektöründe büyük bir kesime hitap etmektedir.

Ülkemizin Enerji açığının kapanmasına katkıda bulunan Isı Yalıtım Ürünleri olan , ALTINFİX, GÜMÜŞFİX markalı Mantolama takımları ile , gerek Beyaz , gerekse Karbon takviyeli EPS ürünlerinden üretilen farklı alternatifler sunmaktadır. Ayrıca SÖVEFİX Markası EPS – XPS Levha Yapıştirma Ürünleri de firmamızın geniş ürün yelpazesinde yer almaktadır.

3 Yıllık Bir AR-GE Sonucunda , geçtiğimiz yıl KARPLUS BOYA üretim tesimiz hizmete açılmıştır. Çok kısa bir zamanda , gerek müşteri memnuniyeti ve gerekse yüksek kalitede Boya üretimi ile piyasada kendini ispat eden ürünlerimiz Ulusal Marka olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Geçtiğimiz yıl ayrıca , Boya tesimiz ile birlikte , İç ve Dış cephe Dekoratif UV Baskı Üretim tesimizde devreye alınmıştır. En son teknoloji Baskı Makinemiz ile tam kapasite her türlü ürün baskılıları da kendi tesislerimizde üretilmektedir.

İnşaat sektöründe geniş bir kullanım alanı olan YAPI KİMYASALLARI ürünleri de Denizli ilinde kurulu bulunan Yapı Kimyasalları Üretim tesimizde gerçekleştirilmektedir.

Ege Bölgesine yayılmış 15 satış Mağazası , 30 'a yakın konusunda Uzman ve yetişmiş Satış Kadrosu ile , kendi öz mali olan 10 adet Kamyon ve Tir filosuyla , tüm Müşterilerine zamanında ve güvenilir satış hizmeti de sunulmaktadır.

Gelişen piyasalar firmamız tarafından takip edilmekte , Yurt dışına açılarak Ülkemize ihracat katkısı anlamında da çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla Yurt Dışı fuarlara katılarak , bu fuarlar vasıtasyyla Tüm ürün çeşitlerimiz bir çok ülkeye tanıtılma fırsatında bulunulmuştur. Her ay düzenli olarak Irak, İsrail, S.Arabistan, Katar gibi bir çok ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir.

KARPLUS olarak ; Geniş Ürün yelpazesi , Yüksek standartlardaki üretimleri ile son kullanıcılardan , müteahhitlere , ve uygulamacılara kadar birçok noktaya uzun yıllardır hizmet vermektedir.

Kurulduğu günden bugüne kadar en iyisini yapmayı kendine görev edinen firmamız , sektörün ihtiyacı olan tüm ürünlerde uzun yıllar daha hizmet vermek için tüm gücüyle çalışmalarına devam etmektedir.

İç Cephe Boyaları	3-4
Dış Cephe Boya ve Kaplamalar	7-8
Dış ve İç Cephe Astarlar	11-12
Ahşap Grubu	17-18
Isı Yalıtım Grubu	23-24
Yapı Kimyasalları Grubu	26-30
Fugalı Kaplamalar & Dekoratif Kaplamalar	33
Söveler & Dekoratif Söveler	34
Kartonpiyer & Ledlik & Led Spotluklar	35
Desenli Kartonpiyer & Lamba Göbekleri & Tavan Kaplama	36
Dijital Baskılı Ürünler	37-38
Krom Grubu	39-40

A close-up photograph of a color fan deck, showing a variety of paint samples in a fan-like arrangement. The colors transition from warm tones like reds and yellows on the left to cooler tones like blues and greens in the center, and finally to neutral and dark shades on the right. The fan deck is set against a light-colored background.

İÇ CEPHE BOYALARI



2018

İç Cephe Boyaları

Ürün	Açıklaması	Baz	Ürün Kodu	Lt / Kg	Fiyat / Adet / ₺
EXTREME Silikonlu İpek Mat (BAZ)	Akrilik Emilsiyon esaslı, silikon katkılı, tam silinebilen, mantar ve küp gibi bakterilerin oluşmasını engelleyen örtünlüğü yüksek, mükemmel tutunan, iyi yayılan, nefes alan, uygulaması kolay. Her türlü siva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan gibi iç cephe yapı elemanları üzerinde kullanılan dekoratif ipek mat iç cephe boyasıdır.	A	1027/A15	15 Lt	209
			1027/A7	7,5 Lt	105
			1027/A2	2,5 Lt	37
		B	1028/B15	15 Lt	209
			1028/B7	7,5 Lt	105
			1028/B2	2,5 Lt	37
		C	1029/C15	15 Lt	209
			1029/C7	7,5 Lt	105
			1029/C2	2,5 Lt	37
EXTREME Silikonlu Yarı Mat (BAZ)	Akrilik Emilsiyon esaslı, silikon katkılı, silinebilen, mantar ve küp gibi bakterilerin oluşmasını engelleyen örtünlüğü yüksek, mükemmel tutunan, iyi yayılan, nefes alan, uygulaması kolay. Her türlü siva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan gibi iç cephe yapı elemanları üzerinde kullanılan dekoratif yarı mat iç cephe boyasıdır.	A	1005/A15	15 Lt	240
			1005/A7	7,5 Lt	120
			1005/A2	2,5 Lt	43
		B	1006/B15	15 Lt	240
			1006/B7	7,5 Lt	120
			1006/B2	2,5 Lt	43
		C	1007/C15	15 Lt	240
			1007/C7	7,5 Lt	120
			1007/C2	2,5 Lt	43
EXTREME Silikonlu Mat (BAZ)	Akrilik Emilsiyon esaslı, silikon katkılı, silinebilen, örtünlüğü yüksek, mükemmel tutunan, iyi yayılan, nefes alan, uygulaması kolay. Her türlü siva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan gibi iç cephe yapı elemanları üzerinde kullanılan dekoratif mat iç cephe boyasıdır.	A	1001/A15	15 Lt	161
			1001/A7	7,5 Lt	81
			1001/A2	2,5 Lt	27
		B	1002/B15	15 Lt	161
			1002/B7	7,5 Lt	81
			1002/B2	2,5 Lt	27
		C	1003/C15	15 Lt	161
			1003/C7	7,5 Lt	81
			1003/C2	2,5 Lt	27
EXTREME Plastik (BEYAZ)	Akrilik Emilsiyon esaslı, örtünlüğü yüksek, mükemmel tutunan, iyi yayılan, nefes alan, uygulaması kolay. Her türlü siva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan gibi iç cephe yapı elemanları üzerinde kullanılan dekoratif mat iç cephe boyasıdır.		1017	15 Lt	130
			1018	7,5 Lt	65
			1019	2,5 Lt	22
			1020	0,75 Lt	9


İç Cephe Boyaları

Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Lt / Kg	Fiyat / Adet / ₺
EXTREME Tavan Boyası	Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, tam mat, iyi yayılan, örtünlüğü ve beyazlığı yüksek nefes alan, her türlü siva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan gibi iç cephe yapı elemanları üzerinde kullanılan iç cephe tavan boyasıdır.	1005	17,5 Kg	66
TAVAN BOYASI	Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, mat, iyi yayılan, nefes alan, beyazlığı ve örtünlüğü yüksek her türlü siva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan gibi iç cephe yapı elemanları üzerinde kullanılan iç cephe tavan boyasıdır.	1006	10 Kg	38
		1007	3,5 Kg	14
		1020	17,5 Kg	51
		1021	10 Kg	29
		1022	3,5 Kg	11
		1023	1 Kg	3





5



6

Dış Cephe Boya ve Kaplamalar

Ürün	Açıklaması	Baz	Ürün Kodu	Lt / Kg	Fiyat / Adet / ₺
Silikonlu Dış Cephe Boyası (BAZ)	Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı mükemmel tutunma, yayılma ve örtme gücüne sahip, nefes alan zorlu atmosfer koşullarından etkilenmeyen UV direnci yüksek, Her türlü siva, macun, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla gibi dış cephe yapı elemanları üzerinde kolay uygulanan mat görünümlü su bazlı dekoratif dış cephe boyasıdır.	A1	2001/A1-15	15 Lt	173
			2001/A1-7	7,5 Lt	87
			2001/A1-2	2,5 Lt	29
		B1	2002/B1-15	15 Lt	173
			2002/B1-7	7,5 Lt	87
			2002/B1-2	2,5 Lt	29
		C1	2003/C1-15	15 Lt	173
			2003/C1-7	7,5 Lt	87
			2003/C1-2	2,5 Lt	29
Akrilik Dış Cephe Boyası (BEYAZ)	Akrilik emülsiyon esaslı, mükemmel tutunma, yayılma ve örtme gücüne sahip, nefes alan zorlu atmosfer koşullarına dayanıklı, UV direnci yüksek, Her türlü siva, macun, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla gibi dış cephe yapı elemanları üzerinde kolay uygulanan mat görünümlü su bazlı dekoratif dış cephe boyasıdır.		2016	15 Lt	140
			2017	7,5 Lt	74
			2018	2,5 Lt	24
Akrilik Grenli Dış Cephe Kaplaması (BEYAZ)	Akrilik emülsiyon esaslı, mükemmel örtme gücüne sahip, nefes alan, zorlu atmosfer koşullarına dayanıklı, UV direnci yüksek, Her türlü siva, macun, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla gibi dış cephe yapı elemanları üzerinde uygulanan mat görünümlü su bazlı dekoratif dış cephe kaplamasıdır.		2011	20 Kg	98
Flex Grenli Dış Cephe Kaplaması (BEYAZ)			2010	20 Kg	152

Dış Cephe Boya ve Kaplamalar

Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Lt / Kg	Fiyat / Adet / ₺
UNIVERSAL dış - iç cephe Macun	Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, dış ve iç cephe de beton tuğla siva gibi yapı malzemelerinde dolgu ve yüzey düzeltme amaçlı kullanılan, iyi yapışan, yüksek dayanımlığa sahip elastik, doldurma gücü iyi kullanıma hazır macundur.	3008	20 Kg	120
			3009	10 Kg
			3010	3,5 Kg
WATERPROOF İzolasyon Su Yalıtım Boyası	Akrilik emülsiyon esaslı, çatı, teras gibi yatay yüzeylerin su izolasyonunu sağlayan, tam kurumasını sağladıkten sonra elastik geçirimsiz, UV direnci yüksek, mükemmel yapışan, kolay uygulanabilen su izolasyon malzemesidir.	2013	15 Lt	110
			2014	7,5 Lt
			2015	2,5 Lt
Aqua 500 Sütü (SIVISI)	Elastik çift komponel U.V. Dayanımlı su yalıtım sıvısı	KB 500	10 Kg	161
Aqua 500 (TOZ)	Elastik çift komponel U.V. Dayanımlı su yalıtım harcı Çimento esaslı özel tane boyutlu mineral agregat ve performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren, kapiler etkili içten ve dıştan uygulanabilen çift bileşenli U.V. Dayanımlı su yalıtım harcı	YK 4001 (GRİ)	25 Kg	61
			YK 4002 (BEYAZ)	25 Kg





2018

Dış ve İç Cephe Astarlar

Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Lt / Kg	Fiyat / Adet / ₺
Konsantere Binder 1x7	Akrilik kopolimer esaslı, alçı macun ve sivalı yüzeylerde, eski kireç badana gibi düşük kaliteli yüzeylerde, serbest tozları bağlayan, emici ve tozuma karakterli yüzeylerde üzerine gelecek son kat boyanın yapışmasını sağlayan ve sarfiyatını azaltan şeffaf iç ve dış cephe de kullanılan su bazlı astardır.	3011	15 Lt	64
		3012	7,5 Lt	32
		3013	2,5 Lt	11
		3014	0,75 Lt	4
Alçı Yüzey İç Cephe Astarı	Akrilik emülsiyon esaslı, alçı sivalı yüzeylerde, serbest tozları bağlayan, emici ve tozuma karakterli yüzeylerde üzerine gelecek son kat boyanın yapışmasını kuvvetlendiren ve sarfiyatını azaltan şeffaf iç cephe de kullanılan kullanıma hazır su bazlı iç cephe astarıdır.	3020	15 Lt	45
		3021	7,5 Lt	23
		3022	2,5 Lt	8
Akrilik İç Cephe Astarı	Akrilik emülsiyon esaslı, son kat boyaya uygun bir alt yüzey oluşturan, tutunmasını sağlayan ve sarfiyatı azaltan, işçiliği kolaylaştıran her türlü siva, beton, brüt beton, betopan, alçıpan gibi iç yapı elemanları üzerinde, eski boyalı ve boyasız yüzeyde kullanılan beyaz örtücü su bazlı iç cephe astarıdır.	3001	20 Kg	79
		3002	10 Kg	40
		3003	3,5 Kg	14
Yüzey Dönüşüm Astarı	Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, solvent bazlı boyalarдан su bazlı boyalara geçişte üzerine gelecek boyanın tutunmasını sağlayan ve renk dönüşümlerinde renk dalgalandırmalarını önleyici su bazlı iç cephe astarıdır.	3023	15 Lt	76
		3024	7,5 Lt	38
		3025	2,5 Lt	16

Dış ve İç Cephe Astarlar

Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Lt / Kg	Fiyat / Adet / ₺
Silikonlu Dış Cephe Astarı	Silikon emülsiyon esaslı, son kat boyaya uygun bir alt yüzey oluşturan, boyanın tutunmasını sağlayan ve sarfiyatını azaltan, işçiliği kolaylaştıran her türlü siva, beton, brüt beton, betopan, gazbeton gibi dış yapı elemanları üzerinde, eski boyalı ve boyasız yüzeyde, kullanılan beyaz örtücü su bazlı dış cephe astarıdır.	3004	20 Kg	99
		3005	10 Kg	50
		3006	3,5 Kg	18
Akrilik Dış Cephe Astarı	Akrilik emülsiyon esaslı, son kat boyaya uygun bir alt yüzey oluşturan, boyanın tutunmasını sağlayan ve sarfiyatını azaltan, işçiliği kolaylaştıran her türlü siva, beton, brüt beton, betopan, gazbeton gibi dış yapı elemanları üzerinde, eski boyalı ve boyasız yüzeyde, kullanılan beyaz örtücü su bazlı dış cephe astarıdır.	3014	20 Kg	81
		3015	10 Kg	41
		3016	3,5 Kg	15
Brüt Beton Astarı	İç ve Dış cephelerde, brüt beton yüzeyler üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı siva uygulamalarından önce yüzey aderansını artırmak amacıyla kullanılan iç ve dış cephe astarıdır.	3007	12 Kg	57
EPS Mastik	Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, kolay uygulanabilen, solvent içermeyen, yüksek yapışma gücüne sahip, kuruduktan sonra mukavemetli bir yapı oluştururan, Strafor ve XPS yapıştırıcıdır.	3017	10 Kg	48
		3018	3,5 Kg	17
		3019	1 Kg	5



ASTAR TABLOSU

DİS CEPHE

İLK DEFA BOYANACAK YÜZÉY ESKI BOYALI YÜZÉY İLK DEFA BOYANACAK YÜZÉY ESKI BOYALI YÜZÉY

ASTARLAR	Algı, Macun	Beton, Sıva	Mevcur	Doku Farkı Yüzey Tamir	Solvent Bazlı Boyadann Geçiş	Beton, Sıva	Macun	Mevcur	Doku Farkı Yüzey Tamir
Konsantre Binder İx7	X						X		
Algı Yüzey İç Cephe Astarı	X								
Akrilik İç Cephe Astarı		X	X						
Yüzey Dönüşüm Astarı		X	X	X				X	X
Silikonlu Dış Cephe Astarı						X		X	X
Akrilik Dış Cephe Astarı						X		X	X



AHŞAP GRUBU

Ahşap Grubu

Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Lt / Kg	Fiyat / Adet / ₺
Su Bazlı Panel Kapı Boyası (BEYAZ)	Akrilik reçine esaslı, panel kapılarında ve her türlü ahşap yüzeyde kullanılabilen, mükemmel örtüculük gücüne sahip, çatlama, kabarma, dökülme yapmayan, ahşabin doğal dokusunu gösteren, su bazlı, yarımat, panel kapı boyasıdır.	1026	2,5 Lt	143
		1027	0,75 Lt	76
Su Bazlı Parlak Ahşap Verniği	Su bazlı alkid esaslı, her türlü ahşap yüzeyde kullanılan ahşabin doğal renğini bozmadan, kük, mantar oluşumunu engelleyen, çatlama ve soyulma yapmayan, su iticiliği mükemmel, sararmaya karşı dirençli, UV direnci sayesinde güneşin zararlı etkisine karşı ahşabı koruyan, su bazlı şeffaf parlak dekoratif sonkat iç ve dış cephe ahşap vernigidir.	5001	15 Lt	669
		5002	7,5 Lt	335
		5003	2,5 Lt	111
Su Bazlı Vernikli Ahşap Koruyucu (MEŞE)	Su bazlı alkid esaslı, her türlü ahşap yüzeyde kullanılan ahşaba mükemmel emilimi sayesinde ahşabin atmosferik şartlara karşı dayanımını sağlayan, kük, mantar ve ahşap zararları ile UV direnci sayesinde güneşin zararlı etkilerine karşı ahşabı koruyan, su bazlı, renkli, parlak dekoratif sonkat vernikli ahşap koruyucudur.	5004	15 Lt	295
		5005	7,5 Lt	148
		5006	3,5 Lt	49
Su Bazlı Vernikli Ahşap Koruyucu (CEVİZ)	Su bazlı alkid esaslı, her türlü ahşap yüzeyde kullanılan ahşaba mükemmel emilimi sayesinde ahşabin atmosferik şartlara karşı dayanımını sağlayan, kük, mantar ve ahşap zararları ile UV direnci sayesinde güneşin zararlı etkilerine karşı ahşabı koruyan, su bazlı, renkli, parlak dekoratif sonkat vernikli ahşap koruyucudur.	5010	15 Lt	295
		5011	7,5 Lt	148
		5012	2,5 Lt	49

Ahşap Grubu

Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Lt / Kg	Fiyat / Adet / ₺
Su Bazlı Vernikli Ahşap Koruyucu (KESTANE)	Su bazlı alkid esaslı, her türlü ahşap yüzeyde kullanılan ahşaba mükemmel emilimi sayesinde ahşabin atmosferik şartlara karşı dayanımını sağlayan, kük, mantar ve ahşap zararları ile UV direnci sayesinde güneşin zararlı etkilerine karşı ahşabı koruyan, su bazlı, renkli, parlak dekoratif sonkat vernikli ahşap koruyucudur.	5007	15 Lt	295
		5008	7,5 Lt	148
		5009	2,5 Lt	49
Su Bazlı Vernikli Ahşap Koruyucu (AÇIK MEŞE)	Su bazlı alkid esaslı, her türlü ahşap yüzeyde kullanılan ahşaba mükemmel emilimi sayesinde ahşabin atmosferik şartlara karşı dayanımını sağlayan, kük, mantar ve ahşap zararları ile UV direnci sayesinde güneşin zararlı etkilerine karşı ahşabı koruyan, su bazlı, renkli, parlak dekoratif sonkat vernikli ahşap koruyucudur.	5014	15 Lt	295
		5015	7,5 Lt	148
		5016	2,5 Lt	49

MEŞE

CEVİZ


KESTANE

AÇIK MEŞE

18



ISI YALITIM GRUBU



KARPLUS KARBONLU EPS KLASİK SİSTEM

Karplus ısı yalitim levha yapıştırıcısi	4,5 kg
Karplus EPS strafor 16kg/m ³	1 m ²
Karplus ısı yalitim siva harci	4,5 kg
Karplus elyafli siva filesi	1,1 m ²
Karplus yuvarlak başlıklı mantolama dubeli	6 adet
Karplus fileli PVC köşe profili	0,25 mt
Karplus dekoratif mineral siva	2,25 kg



KARPLUS XPS KLASİK SİSTEM

Karplus ısı yalitim levha yapıştırıcısi	4,5 kg
Karplus EPS strafor 16kg/m ³	1 m ²
Karplus ısı yalitim siva harci	4,5 kg
Karplus elyafli siva filesi	1,1 m ²
Karplus yuvarlak başlıklı mantolama dubeli	6 adet
Karplus fileli PVC köşe profili	0,25 mt
Karplus dekoratif mineral siva	2,25 kg



Mantolama Yapıştırma
Hacı




Isı Yalıtım Levha
Sivası



Dekoratif
Siva



Fileli Köşe Profili




Siva Filesı




Plastik Dübel



Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Ambalaj Miktarı	Yoğunluk	Fiyat / ₺	
			Paket			
	<p>Genleştirmiş grafit takviyeli, B1 sınıfı, polistiren granüllerden mammül ısı yalıtım levhası.</p> <p>(İstenildiği Taktirde 10cm Kalınlığa Kadar Üretilebilir.)</p> <p>Ölçüleri 50x100cm'dir.</p>	KRB3	16 Adet / 8 m ²	16 dansite	84	
		KRB4	12 Adet / 6 m ²	16 dansite	84	
		KRB5	10 Adet / 5 m ²	16 dansite	84	
	<p>Polistiren hamaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilen ısı yalıtım levhası</p> <p>Ölçüleri 60x125cm'dir..</p>	XPS-2-P	20 Adet / 14,40 m ²	20-22 dansite	151	
		XPS-3-P	14 Adet / 10,50 m ²	20-22 dansite	143	
		XPS-4-P	10 Adet / 7,50 m ²	20-22 dansite	143	
		XPS-5-P	8 Adet / 6 m ²	20-22 dansite	143	
Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Uzunluk	Paket Adeti	Fiyat / ₺	
	<p>Dış cephe yalıtım sistemi uygulamasında, ısı yalıtım plakalarının tuğla ve beton yüzeye tam tutumunu sağlamak için kullanılan plastikten imal edilmiş geniş başlıklı, plastik civili ısı yalıtım dübeli.</p>	Standart	XPS-5-P	10 cm	500 Adet	0,28
		T Dübel	XPS-5-P	10 cm	1000 Adet	0,27
Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Ambalaj Miktarı	Ağırlık	Fiyat / ₺	
	Cam elyaflı, 160 gr/m ³ , alkaliere dayanıklı, ısı yalıtım donatı filesi.	Sf3001	1x50 mt	160 gr	84	

Isı Yalıtım Grubu

Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Ölçü	Paket Ad.	Fiyat / ₺
	uzunluğunda Yuvarlak delikli, PVC den üretilmiş ısı yalıtım köşe profili.	FLKS	10x250 cm	25 Ad.	3
Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Ambalaj / Kg	Fiyat / Adet / ₺	
	Çimento esaslı, polistiren ısı yalıtım levhalarının yapıştırmasında kullanılan, yüksek yapışma özelliğine sahip, mineral, aggrega ve ürün performansını artıracı kimyasal katkılar içeren ısı yalıtım yapıştırma harcı.	YPKAR	25 Kg	14	
	Çimento esaslı, elyaflı, polistiren ısı yalıtım levhalarının üzerine sıva yapılması içi kullanılan, yüksek mukavemet özelliğine sahip, mineral, aggrega ve ürün performansını artıracı kimyasal katkılar içeren ısı yalıtım levha sıvısı.	SVKAR	25 Kg	16	
	Çimento esaslı, sıvalı yüzeyler üzerine uygulanan, mineral dokulu, yüksek mukavemet özelliğine sahip, son kat, beyaz dekoratif sıva.	DSKAR	25 Kg	17	



YAPI KİMYASALLARI

Yapı Kimyasalları Grubu

Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Ambalaj / Kg	Fiyat / Adet / ₺
Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı	Çimento esaslı, polimer katkılı, mineral agregat ve ürün performansını artırıcı özel kimyasal katkılar içeren, fayans ve seramik gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma harcı.	KPKAR	25 Kg	12
Granit, Mermer, Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı	Çimento esaslı, polimer katkılı, mineral agregat ve ürün performansını artırıcı özel kimyasal katkılar içeren, yüksek performanslı, fayans ve seramik gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan elastik yapıştırma harcı.	KFKAR	25 Kg	13
Derz Dolgu Harcı	Çimento esaslı, mineral agregat ve ürün performansı artırıcı özel kimyasal katkılar içeren, özel tane boyutlu, fayans ve seramik gibi malzemeler için derz dolgusu.	DKAR	25 Kg	19
Flex Derz Dolgu Harcı	Çimento esaslı, mineral agregat ve ürün performansı artırıcı özel kimyasal katkılar içeren, özel tane boyutlu, yüksek performanslı, fayans ve seramik gibi malzemeler için elastik derz dolgusu.	DFKAR	25 Kg	20

Yapı Kimyasalları Grubu

Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Ambalaj / Kg	Fiyat / Adet / ₺
Yüzey Sertleştirici	Çimento esaslı, kuvars agregat ve ürün performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren, ağır ve orta yük altında çalışan, taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeyine toz halinde serpilerek uygulanır, kullanıma hazır yüzey sertleştirme malzemesidir.	SQKAR	25 Kg	14
Self L. Kendinden Yayılan Tasviye Şapı	Çimento esaslı, mineral agregat ve ürün performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren, kendiliğinden yayılan, zemin tasviye şapıdır.	SYKAR	25 Kg	28
İnce Tamir Harcı	Çimento Esaslı, ince tane boyutlu, mineral, agregat ve ürün performansı artırıcı katkılar içeren yüzeyin tamamını veya bir kısmını düzeltmek, doldurmak ve tamir etmek için kullanılan tamir harcidir.	RIKAR	25 Kg	11
Kalın Tamir Harcı	Çimento Esaslı, kalın tane boyutlu, mineral, agregat ve ürün performansı artırıcı katkılar içeren yüzeyin tamamını veya bir kısmını düzeltmek, doldurmak ve tamir etmek için kullanılan tamir harcidir.	RKKAR	25 Kg	12

Yapı Kimyasalları Grubu

Yapı Kimyasalları Grubu

Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Ambalaj / Kg	Fiyat / Adet / ₺	Ürün	Açıklaması	Ürün Kodu	Ambalaj / Kg	Fiyat / Adet / ₺
Perlitli Sıva	<p>Çimento esası, gözenekli yapıya sahip, doğal hafif agregalar sayesinde yüzeyde nefes alan, ısı-ses ve su yalıtımı sağlayan çok amaçlı yalıtım sıvasıdır.</p> 	PSKAR	16 Kg	19	Sıva & Boya Sökücü	<p>Hazır renkli sıva, kaplamalar ve akrilik esası boyalara tesir ederek, yumusatıp sökülmemesini, tamirat ve onarımlarında yüzeyden kolayca kazınmasını sağlayan su ile seyreltilebilen, sıva ve boyası sükcüdür.</p> 	CRKAR	10 Kg	111
Su Geçirimsizlik & Aderans Artıncı Beton Katkısı	<p>Beton, sıva ve şaplarda su geçirimsizliği ve aderans artırılması için kullanılan katkı malzemesidir.</p> 	LCKAR	30 Kg	89	Derz Sökücü	<p>Yüzey aktif maddeler içeren derz sökücüsüdür.</p> 	FSKAR	0,9 Kg	28
Priz Hızlandırıcı Beton Katkısı	<p>Priz başlangıcında çimento ile su arasındaki reaksiyonu hızlandırarak, prizin hızlanması ve dayanımını sağlayan, soğuk iklim şartlarına uygun, priz hızlandırıcı beton katkı malzemesidir.</p> 	ASKAR	30 Kg	130					
Priz Geciktirici Beton Katkısı	<p>Betonun plastik özelliğini artırarak ve yüksek oranda su azaltarak betonun erken ve nihai dayanımını artıran kıvam kaybını önleyen priz geciktirici beton katkı malzemesidir.</p> 	RSKAR	30 Kg	105					








Dekoratif Kaplamalar



Fugalı Kaplamalar

Söveler







Bu sayfada ki ürünlerimizin satış fiyatları ürün özelliklerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Fiyat talepleriniz için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.

Bu sayfada ki ürünlerimizin satış fiyatları ürün özelliklerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Fiyat talepleriniz için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.




www.karplus.com.tr




Bu sayfada ki ürünlerimizin satış fiyatları ürün özelliklerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Fiyat talepleriniz için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.

Bu sayfada ki ürünlerimizin satış fiyatları ürün özelliklerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Fiyat talepleriniz için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.



Dijital baskılı ürünlerimizin m^2 fiyatları 50 TL'dir. Özel siparişlerinizde fiyat değişiklikleri olabilir.

Firmanın Fiyatları Değiştirme Hakkı Saklıdır.



Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir.

Krom Fuga Profilleri

KK - 001

Krom Fuga Profilleri

Boy	Ebat	Genel Renkler	Miktar	Miktar
2,44mt	20mm	Altın	50 Ad.	122 mt
2,44mt	30mm	Füme	50 Ad.	122 mt
2,44mt	40mm	Ayna	50 Ad.	122 mt
2,44mt	50mm	Bronz	50 Ad.	122 mt

Derinlik 9mm'dir.

Fuga Profilleri

KK- 101

Köşeli Fuga Profilleri (PVC)

Boy	Genişlik	Derinlik	Miktar	Miktar
3,00mt	20mm	16mm	50 Ad.	150 mt
3,00mt	30mm	16mm	50 Ad.	150 mt
3,00mt	40mm	16mm	50 Ad.	150 mt
3,00mt	50mm	16mm	50 Ad.	150 mt

Denizlik Profilleri

KK - 301

Denizlik Profilleri (PVC Aralıksız)

Boy	Genişlik	Derinlik	Miktar	Miktar
3,00mt	40 mm		30 Ad.	90 mt
3,00mt	60 mm		25 Ad.	75 mt
3,00mt	80 mm		20 Ad.	60 mt
3,00mt	100 mm		15 Ad.	45 mt
3,00mt	120 mm		10 Ad.	30 mt

Bu sayfada ki ürünlerimizin satış fiyatları ürün özelliklerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Fiyat talepleriniz için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.

Alüminyum ve Galvaniz Köşe P.

KK - 401

Galvaniz Köşe Profili

Boy	Ebat	Kalınlık	Miktar	Miktar
2,70mt	21x21mm	0,30mm	50 Ad.	135 mt

KK- 402

Kaba Sıva Köşe Profili

Boy	Ebat	Kalınlık	Miktar	Miktar
2,70mt	33x33mm	0,45mm	25 Ad.	64,8 mt
2,70mt	33x33mm	0,35mm	25 Ad.	67,5 mt

Alüminyum Galvaniz
3,00 mt olarak üretilmekte olabilir.

